



**HIPISMO
BRASIL**

MANUAL BÁSICO DE
COMISSÁRIOS.
ADESTRAMENTO
PARAEQUESTRE

2022



CBH – MANUAL PARAEQUESTRE

Este Manual foi elaborado pela comissão de Juízes e oficiais da CBH.



Tem por finalidade responder perguntas frequentes realizadas à juízes e comissários.

Este manual não substitui a consulta aos regulamentos da CBH 2022 do adestramento paraequestre.




LISTAGEM DE ESPORAS PERMITIDAS E PROIBIDAS

ESPORAS	ESPECIFICAÇÃO	PERMISSÃO
	A medida da espora não pode ultrapassar 4 cm da espora até o final da espora.	
	ESPORA DE SALTO	
	ESPORA DE ROSETA DAISY	
	ESPORA SPRENGER DE ROSETA LATERAL	
	ESPORA OFFSET - ***. <u>A não ser que esteja na master list das ajudas Compensatórias especiais</u>	**** 
	ESPORA COM PONTAS	

UNIFORME

	CASACA PRETA OU ESCURA, CULOTE BRANCO, Plastron ou gravata branca. Obrigatório o uso de capacete. OBS: Os atletas de baixa Visão DEVEM UTILIZAR BRAÇADEIRA COLORIDA
	Podem ser usadas Botas ou polainas de cor preta e escura.

ARREAMENTO






TOUCAS	
	 <p>PROIBIDO</p>
	<p>As toucas são Liberadas, mas não podem tem efeito "Noise Reduction", não podem tapar os olhos ou estar presas na focinheira. Devem ser discretas.</p>

TRABALHO DOS CAVALOS

GRAU I, II E III	GRAU VI E V
<ul style="list-style-type: none"> • Os cavalos podem ser montados 30 minutos por dia pelo treinador do cavaleiro, ou outra pessoa designada pelo atleta; • Os cavalos não podem trabalhar sem um comissário de pista; • Nos 15 minutos que antecederem a prova o treinador pode montar; • Os cavalos podem ser trabalhados à guia pelo tratador ou treinador, mas não 15 minutos antes da prova. Pode usar rédea auxiliar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Só os atletas podem montar; • O treinador pode trabalhar o cavalo à guia; • Pode montar com as rédeas compridas; • Os cavalos podem ser trabalhados à guia pelo tratador ou treinador, mas não 15 minutos antes da prova. Pode usar rédea auxiliar.

CBH – MANUAL PARA EQUESTRE EMBOCADURAS

Cabeçadas permitidas					
	Focinheira alemã		Focinheira comum inglesa		focinheira flash
	focinheira Micklem		focinheira mexicana		Duplo bocado com focinheira, freio, bridão e barbela

EMBOCADURAS	ESPECIFICAÇÃO	PERMISSÃO
	Bridão comum	✓
	Bridão Oliva comum	✓
	Bridão com bocado rotativo	✓
	Bridão em D duplo (Verdun)*	✗
	Bridão comum com cambas (Fulmer)*	**** ✓

IMPORTANTE: O bridão e o freio devem ser de metal ou plástico rígido e podem ser cobertos de boracha/latex. O braço da alavanca, camba do freio, é limitada a 10cm de comprimento (medido imediatamente abaixo do bocado). Se o freio tiver o bocado deslizante, a parte inferior da camba não pode medir mais que 10cm no ponto mais alto que o bocado possa atingir. A barbela pode ser feita de metal, couro ou borracha. A espessura do bridão deve ser tal que não produza ferimento ou prejuízo ao cavalo. O diâmetro mínimo do bocado é de 12mm para freio e 10mm para bridão, quando utilizados em conjunto. Para bridão usado sem freio o diâmetro mínimo deve ser 12mm. Para pôneis o diâmetro mínimo deverá ser de 10mm e para competições de cavalos novos 14mm. Um bridão bipartido contendo uma peça rotativa pode ser encurvado para permitir alívio para a língua. A altura máxima de desvio é de 30mm medido da parte mais baixa até a parte mais alta em que o bridão faz efeito. **A largura do desvio deve ser na parte do bocado onde encosta na língua e deve ter no máximo 30mm de altura. Todas as partes em contato com o cavalo devem ser arredondadas. * Esses modelos não podem ser usados em conjunto freio-bridão.**

CBH – MANUAL PARA EQUESTRE

EMBOCADURAS











EMBOCADURAS	ESPECIFICAÇÃO	PERMISSÃO
	Bridão de boracha articulado*	⊗
	Bridão de boracha reto*	⊗
	Bridão de borracha com bocado reto*	⊗
	Bridão em D duplo articulado	⊗
	Bridão duplo articulado - com meio arredondado	**** ⊙

IMPORTANTE: O bridão e o freio devem ser de metal ou plástico rígido e podem ser cobertos de boracha/latex. O braço da alavanca, camba do freio, é limitada a 10cm de comprimento (medido imediatamente abaixo do bocado). Se o freio tiver o bocado deslizante, a parte inferior da camba não pode medir mais que 10cm no ponto mais alto que o bocado possa atingir. A barbela pode ser feita de metal, couro ou borracha. A espessura do bridão deve ser tal que não produza ferimento ou prejuízo ao cavalo. O diâmetro mínimo do bocado é de 12mm para freio e 10mm para bridão, quando utilizados em conjunto. Para bridão usado sem freio o diâmetro mínimo deve ser 12mm. Para pôneis o diâmetro mínimo deverá ser de 10mm e para competições de cavalos novos 14mm. Um bridão bipartido contendo uma peça rotativa pode ser encurvado para permitir alívio para a língua. A altura máxima de desvio é de 30mm medido da parte mais baixa até a parte mais alta em que o bridão faz efeito. **A largura do desvio deve ser na parte do bocado onde encosta na língua e deve ter no máximo 30mm de altura. Todas as partes em contato com o cavalo devem ser arredondadas.** * Esses modelos não podem ser usados em conjunto freio-bridão.


EMBOCADURAS	ESPECIFICAÇÃO	PERMISSÃO
	Bridão duplo articulado	⊙
	Bridão duplo articulado - com meio giratório	⊙
	Bridão Oliva duplo articulado	⊙
	Bridão Oliva - com meio arredondado	⊙













CBH – MANUAL PARA EQUESTRE

EMBOCADURAS














EMBOCADURAS	ESPECIFICAÇÃO	PERMISSÃO
	Pelham articulado	⊗
	Pelham de boracha reto	⊗
	Bridão Neco	⊗
	Bridão Neco pequeno	⊗
	Bridão duplo articulado - com meio arredondado	**** ✓
		✓
		✓
		✓
		✓
		⊗

CBH – MANUAL PARA EQUESTRE
LISTAGEM DAS AJUDAS COMPENSATÓRIAS













Ajudas	Masterlist (Classificação)	Permitido para todos os Atletas
VOZ	✓	✗
SAUDAÇÃO SOMENTE COM A CABEÇA	✗	✓
TROTE SENTADO ou ELEVADO	✗	✓
LUVAS (OPCIONAL)	✗	✓
ESPORAS (OPCIONAL)*	✗	*Dentro das especificações ✓
ESPORAS OFFSET	✓	✗
DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO	✓	✗
QUALQUER TIPO DE SELA obs: Qualquer adaptação ou alteração na sela é considerada uma ajuda compensatória não padronizada e deve constar na Master list.	✗	✓
ASSENTO PROFUNDO  A sela não pode ter mais que 12cm de profundidade.	✗	✓

Ajudas	Masterlist (Classificação)	Permitido para todos os Atletas
<p>ELEVAÇÃO NO CEPILHO E NA PATILHA.</p> 		
<p>ASSENTO DE SEGURANÇA</p> 		
<p>ALÇA DE SEGURAR FLEXÍVEL</p>  <p>Obs: Máximo de 10cm de altura do cepilho quando segurado, e 30 cm de comprimento.</p>		
<p>ALÇA DE SEGURAR RÍGIDA</p>  <p>Obs: Máximo de 10cm de altura do cepilho, e 30 cm de comprimento.</p>		



LISTAGEM DAS AJUDAS COMPENSATÓRIAS

Ajudas	Masterlist (Classificação)	Permitido para todos os Atletas
1 CHICOTE OBS: 120 cm de comprimento sem alterações.		
2 CHICOTES OBS: 120 cm de comprimento sem alterações.		
CHICOTES NÃO CONVENCIONAIS OU CURVADOS 		
PEITORAL 		
TIRA DE PESCOÇO 		*Dentro das especificações <div style="text-align: center;">  </div>











CBH – MANUAL PARA EQUESTRE
LISTAGEM DAS AJUDAS COMPENSATÓRIAS

Ajudas	Masterlist (Classificação)	Permitido para todos os Atletas
<p>RÉDEAS INCLUINDO DIVISÕES PARA O FREIO BRIDÃO.</p> 		
<p>RÉDEAS PRESAS NOS PÉS</p> 		
<p>RÉDEAS COM ALÇAS</p> 		
<p>RÉDEAS CONECTADAS COM UMA BARRA</p> 		

CBH – MANUAL PARA EQUESTRE
LISTAGEM DAS AJUDAS COMPENSATÓRIAS

Ajudas	Masterlist (Classificação)	Permitido para todos os Atletas
<p>RÉDEAS PASSANDO ATRAVÉS DE ARGOLAS NA SELA</p> 		
<p>ELÁSTICOS INSERIDOS NAS RÉDEAS</p> 		
<p>RÉDEAS COM UM NÓ EM CADA LADO</p> 		
<p>VELCRO : A quantidade total de Velcro sobrepostas, ou material similar, usado por qualquer Atleta, não deve exceder 50 centímetros quadrados (50 m²). Cada contato de sobreposição não deve exceder as dimensões de três centímetros por seis centímetros (3cmx6cm). A área total de Velcro sobrepostos ou material similar por perna não deve exceder três centímetros (3cm) de largura por seis centímetros (6cm) de contato sobreposto. Por razões de segurança recomenda-se que ele esteja preso em uma forma 'V'. Velcro não pode ser passado através de um anel ou alça e dobrado de volta para si mesmo.</p>		

CBH – MANUAL PARA EQUESTRE
LISTAGEM DAS AJUDAS COMPENSATÓRIAS

Ajudas	Masterlist (Classificação)	Permitido para todos os Atletas
<p>FITA PRENDENDO O LORO à BARRIGUEIRA</p>  <p>* OBRIGATÓRIO O USO DO ESTRIBO DE SEGURANÇA!</p>		
<p>FITA PRENDENDO O ESTRIBO à BARRIGUEIRA</p>  <p>* OBRIGATÓRIO O USO DO ESTRIBO DE SEGURANÇA!</p>		
<p>PRENDER O PÉ COM ELÁSTICOS AO ESTRIBO</p>   <p>O ELÁSTICO DEVE ESTOURAR QUANDO NECESSÁRIO;</p>		

LISTAGEM DAS AJUDAS COMPENSATÓRIAS

Ajudas	Masterlist (Classificação)	Permitido para todos os Atletas
ESTRIBOS MAGNÉTICOS 	⊗	⊙
ESTRIBOS FECHADOS 	⊗	⊙
SEM ESTRIBO	⊙	⊗
ESTRIBO DE SEGURANÇA  Obrigatório com o uso da fita presa entre o loro, ou estribo preso à barrigueira	⊗	⊙
COMMANDER (ler a reprise)	⊙	⊗
USO DE LINGUAGEM DE SINAIS	⊙	⊗
CALLERS PARA DEEFICIENTES VISUAIS	⊙	⊗
BEEP COM LUZ	⊙	⊗
COLETE (INCLUINDO O INFLÁVEL)	⊗	⊙
AJUDAS COMPENSATÓRIAS NÃO PADRONIZADAS	AJUDAS OU EQUIPAMENTOS NÃO DESCRITOS ACIMA. DEVEM SER APROVADOS PELO COMITÊ DE AJUDAS COMPENSATÓRIAS DA FEI E SER APROVADO PELO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO	